



Comune di
Mandello del Lario

Assessorato al Turismo e Commercio

MINIGUIDA PER I PUBBLICI ESERCIZI

*Rumori, impianti musicali
e piccoli intrattenimenti temporanei
disposizioni da ricordare*



Novembre 2024

HAI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA O FAI MANIFESTAZIONI/EVENTI?



Se SI, lo hai dichiarato in sede di SCIA
quando hai aperto il locale o l'hai preso
in gestione?

Verificalo con gli uffici comunali:

 **0341708241**

SUAP



SE NON HAI FATTO LA DICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI SONORI O DI MANIFESTAZIONI/EVENTI

ATTENZIONE:

non puoi avere impianti di diffusione sonora o fare manifestazioni o eventi

**Se cambi idea
puoi sempre fare
la dichiarazione**



Verificalo con gli uffici comunali:

0341708241

SUAP



SE HAI DICHIARATO DI AVERE IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E/O DI FARE EVENTI O MANIFESTAZIONI?

RICORDATI:

- di tenere nel locale, a disposizione degli organi di controllo, la VIAC - valutazione di impatto acustico - che devi aver fatto con la dichiarazione
- di chiedere l'autorizzazione alla SIAE.



SE HAI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA




RICORDATI:

di rispettare i seguenti orari per diffondere la musica attraverso casse, apparecchi radio, televisori, esterni al locale in occasione di manifestazioni musicali, spettacoli e attività di carattere temporaneo (max 10 all'anno): fino alle ore 23:30 da domenica a giovedì; fino alle 24:00 venerdì, sabato e prefestivi (Piano Zonizzazione acustica).



RICORDATI:



- ➔ di usare un volume moderato
- ➔ di non superare i limiti di legge



SE FAI MANIFESTAZIONI/EVENTI



*pensi di non superare
i limiti di rumore?*

ATTENZIONE:


per verificarlo fatti
aiutare da chi ti ha
predisposto la VIAC.

supererai i limiti di rumore?

ATTENZIONE:

devi chiedere
almeno 30
giorni prima
dell'evento la
deroga al

Sindaco (presenta la domanda alla
Struttura Territorio e Ambiente -
Il.pp@mandellolario.it).



RICORDATI ANCHE:

di esporre fuori dal locale gli orari di apertura.



di esporre la licenza e le altre autorizzazioni all'interno del locale.

di esporre i listini prezzi dentro e fuori i locali e, se hai servizio al tavolo, anche sui tavoli.



TABELLA DESCRIPTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI
LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

(Art. 6 del decreto legge 1 luglio 2007 n. 117 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge di bilancio 2008 n. 100)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI PER LITRO

CONCENTRAZIONE DI ALCOOL NEL SANGUE (mg/l)	SENSAZIONI PIÙ FREQUENTI (*)	EFFETTI PROGRESSIVI E ALCITA' COMPARATIVA (*)
0	Nessuna	Nessuna
0.1-0.2	Iniziale sensazione di astinenza. Iniziale riduzione delle inhibizioni e del controllo.	Affievolimento della vigore. Iniziale riduzione del coordinamento motorio. Iniziale riduzione della capacità di percezione. Nessuna.
0.3-0.4	Sensazione di astinenza. Riduzione delle inhibizioni, dal controllo a totale percezione del rischio.	Riduzione della capacità di rigore. Riduzione del coordinamento motorio e del riflesso. Riduzione della capacità di percezione. Vomito.
0,5 g/l	LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA	
0,5-0,8	Cambiamenti dell'umore. Nessuna sonnolenza. Sensazione di euforia.	Riduzione della capacità di giudizio. Riduzione della capacità di individuare oggetti e persone in movimento. Riflessi alterati. Aumento della capacità di reazione agli stimuli sonori e luminosi.
0,9-1,5	Alterazione dell'umore. Tolleranza. Confusione mentale, disorientamento.	Compromissione della capacità di giudizio e di autonoma. Comportamenti socialmente inadeguati. Linguaggio mal articolato. Aumento della capacità di reazione. Compromissione della visione. dalla percezione di colori e dimensioni. Vomito.
1,6-3,0	Stordimento. Agnosia. Stato depressivo. Letargia.	Compromissione della vista periferica. Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà di percezione e di coordinazione. Stato di euforia generale. Vomito.
3,1-4,0	Stato di incoscienza.	Affievolimento. Compromissione della vista. Incoerenza. Con possibile di morte per soffocamento.
Oltre 4	Difficoltà di respirare, temperatura corporea elevata. Sensazione di morte.	Ritardo perfino allarmante. Frena d'aria. Sensazione di morte. Morte per arresto respiratorio.

Fonte: realizzata dal testo dell'Advisory Committee and NAAA scientific.

(*) A partire di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra loro, inoltre sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

di esporre l'estratto per
combattere l'alcolismo

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

(Art. 6 del decreto legge 1 luglio 2007 n. 117 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge di bilancio 2008 n. 100)

La Tabella contiene i LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L'ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ ALCOOLICA

BEVANDA	UNITÀ ALCOOLICA DI RIFERIMENTO (ex. 1 Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)			
	Vino 330 cc 40% alc.	Vino spumante 125 cc 12% alc.	Digestif 40 cc	Champagne/Spumante 150 cc 12% alc.
I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si intendono riferiti a quantità comprese tra i 65-100 ml assunti prealimentari.				
Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata **.				
** Dose minima, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 bicchiere leggera ed 1 digestivo spumante. Alcolemia attesa: 0,39 g/L (0,7% alc.)				
** Esempio: donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 bicchiere leggera ed 1 digestivo spumante. Alcolemia attesa: 0,39 g/L (0,7% alc.)				
** Esempio: uomo, peso 70 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 bicchiere leggera ed 1 digestivo spumante. Alcolemia attesa: 0,50 g/L (1% alc.)				

BEVANDA	STOMACO VUOTO				STOMACO PIENO				Peso corporeo (Kg)
	45	50	60	70	75	80	85	90	
birra analcolica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
birra leggera	0,35	0,39	0,42	0,47	0,50	0,53	0,56	0,60	0,63
birra normale	0,56	0,64	0,67	0,74	0,79	0,82	0,86	0,91	0,93
birra speciale	0,84	0,94	0,98	1,06	1,11	1,16	1,21	1,26	1,29
birra di tipo malto	1,12	1,20	0,94	0,84	0,78	0,67	0,63	0,58	0,56
vino	0,49	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,71	0,73
vino spumante	1,49	1,60	1,40	1,37	0,98	0,79	0,65	0,57	0,51
digestif	2,0	2,3	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63	0,58	0,53
digestif	3,0	3,4	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63	0,58	0,53
superalcolici	3,6	4,0	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63	0,58	0,53
superalcolici	4,0	4,5	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63	0,58	0,53
superalcolici	6,0	7,7	0,43	0,38	0,33	0,22	0,21	0,19	0,18
champagne/Spumante	1,1	1,3	0,31	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	1,8	2,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	2,8	3,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	5,0	5,5	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	7,0	7,5	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	10,0	11,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	15,0	17,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	20,0	22,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	30,0	32,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	40,0	42,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	60,0	62,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	80,0	82,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	100,0	102,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	150,0	152,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	200,0	202,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	300,0	302,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	400,0	402,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	500,0	502,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	700,0	702,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	1000,0	1002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	1500,0	1502,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	2000,0	2002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	3000,0	3002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	4000,0	4002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	5000,0	5002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	7000,0	7002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	10000,0	10002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	15000,0	15002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	20000,0	20002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	30000,0	30002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	40000,0	40002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	50000,0	50002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	70000,0	70002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	100000,0	100002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	150000,0	150002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	200000,0	200002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	300000,0	300002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	400000,0	400002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	500000,0	500002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	700000,0	700002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	1000000,0	1000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	1500000,0	1500002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	2000000,0	2000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	3000000,0	3000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	4000000,0	4000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	5000000,0	5000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	7000000,0	7000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	10000000,0	10000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	15000000,0	15000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	20000000,0	20000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	30000000,0	30000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	40000000,0	40000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	50000000,0	50000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	70000000,0	70000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	100000000,0	100000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	150000000,0	150000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	200000000,0	200000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	300000000,0	300000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	400000000,0	400000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	500000000,0	500000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	700000000,0	700000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	1000000000,0	1000000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	1500000000,0	1500000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21	0,19	0,18
ready to drink	2000000000,0	2000000002,0	0,30	0,28	0,26	0,22	0,21</		

VISTO CHE HAI ALIMENTI E BEVANDE RICORDATI:

di non somministrare o vendere alcolici a:

- minori di 16 anni (sommministrazione) e minori di 18 anni (vendita)
- persone in stato manifesto di ubriachezza
- persone “inferme di mente” (art. 689 c.p.)

di predisporre ed aggiornare il manuale HACCP tenendo conto delle criticità del tuo locale in ambito di igiene degli alimenti;

di controllare e segnare le temperature dei frigoriferi secondo quanto è previsto nel tuo manuale HACCP;

di assolvere alla normativa degli allergeni predisponendo le informazioni necessarie a tutela del consumatore.

SE HAI DEI LAVORATORI O SEI UNA SOCIETA' RICORDATI:

di assolvere alla normativa sulla sicurezza.

